



PREPARAZIONE ALLA BIOPSIA PROSTATICA



1) Terapia di preparazione

• Rocefin 1 gr

1 fiala intramuscolo alle ore **7:00** il giorno prima dell'esame
1 fiala intramuscolo alle ore **7:00** la mattina del giorno della procedura.

• Clistere evacuativo 120 ml

Eeguire **un clistere** la sera prima dell'esame ed un **secondo** la mattina dell'esame



2) Esami propedeutici

Emocromo

Creatininemia

HBSAg

Hbs Ab

HCV - HIV

Urinocoltura (negativa)



Note importanti:

1) Il paziente è rigorosamente tenuto a comunicare allo specialista prescrittore della procedura ogni tipo di terapia e/o condizione clinica in modo che lo stesso specialista possa valutare l'idoneità alla procedura.

2) In casi di terapia con farmaci anticoagulanti (*aspirina, ticlopidina, coumarinici, plavix, cardirene etc.*) è necessario sospendere l'assunzione per almeno **7 giorni prima della data dell'esame**.

3) Il digiuno non è necessario. Si invita ad eseguire colazione o pranzo leggero.

4) Non è necessario sospendere altre terapie in corso salvo diversa indicazione dei medici. È importante portare con sé tutta la documentazione clinica in possesso (*valori psa_ ecografie- eventuali precedenti esiti biotici*).